12A43
Cruciulita
4 R 3 s 431-435

Cruciulita
12 A 43





Désignation : Cruciulita

Clos Planche 12 Côté A N° 43

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 17.9.56 +4

s1 - 6

s2 - 0

s3 - 4

s4 - 2

s5 - 3

3e époque

Pr = 2

Désignation : Cruciulita -

Clos Planche 12 Côté A N° 43

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 17-9-57 Pr: 0 +5

s. 1 - 4

2 - 2

3 - 3

4 - 2

5 - 3

3e époque

M: le 28-8-1958 Pr = 0 +2

Cruciulita

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 43

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 2

~~2~~

Coulure 3 2

4 2

5 2

Désignation : Cruciulita

Clos Planche 12 Côté A N° 43

Vigueur : 1

Date de mâturité : 31-8-59 Po = 0 +3

Charge :

s. 1 3

faible 2

3 6

4 0

5 5

Cruciulita

Année 1956

N° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 43

	Nombre total	DATES 20	22	26	28	30	3	5	
1	46	0	0	0	0	0	2	3	
2	4	0	0	0	0	0	0	3	
3	6	0	0	0	0	0	0	3	
4	6	0	0	0	0	0	0	5	
5	4	0	0	0	0	0	1	2	

IV 5-4-56 D

+10

Année 1957 Cruciulita

N° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 43

	Nombre total	DATES 14-3	16-3	20/3					
1	8	0	2	3					
2	4	1	3 x	3	x				
3	6	0	0	1					
4	6	0	1	4	x				
5	6	0	0	3	x				

IVe D le 20-3-57

+11

Cruciulita -

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté 12 A 43 ....

	Nombre total	DATES							
		31-3							
1									
2									
3	6	0							
r. coulée → 4									
5	6	3	x						

De 31-3-58
+8

IIIe

Désignation : Cruciulita

VASSAL Planche XII Côté A N° 43 Souche .1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Cruciulita

VASSAL Planche 12 côté A N° 43 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - d- aranceux
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

R.Sahuc 31.5.54

faible

N° ordre

Désignation : Cruciulita

VASSAL Planche 12 côté A N° 43 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 21-6-54

Laudier 15-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté H N° 43 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière ~~(2)~~ - involuté (3.)
  révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

BRoch
10.7.56

N° ordre

Désignation Cruciulita –

VASSAL planche 12 côté A N° 43 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 – Petite 1 – moyenne (2) – grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5.
velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6. –
aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 – limbe : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 –
aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

– Limbe : plan 1 – en gouttière 2 – involuté (3).
révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée (3) –
grossièrement bullée 4 – gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte 1 – point pétiolaire rouge (2) –
partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

38 – face inférieure : verte 1 – partiellement rouge (3) –
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc (2) – vert foncé 3.
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long 1 – moyen 2 – court (3).

39 – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – sillon 7 – partiellement (8) – totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 – totalement 8.

40 – coloré (1) – partiellement coloré 2 – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Tivet 24-7-57

N° d'ordre

Désignation Cruciulita.

VASSAL planche 12 côté A N° 43 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Tenet 15 SEPT 1956

Paille

Dénomination ......Cuccialita.......................................

Planche ....12...... côté ...A.... Rang .43... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (5), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol/57

√

N° d'ordre: . . . . Désignation: . ~~Crassulata~~ Cruciulita

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 12 A 43 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - (3). -

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 - (2) - (3)

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).